

# Conexões e Distribuidores de Alta Pressão Engate Rápido

## Descrição


Estas conexões, distribuidores e conexões de engate rápido de alta pressão permitem que sejam acionados diversos equipamentos hidráulicos simultaneamente em uma só bomba, alcançando assim uma maior eficiência na atividade a ser realizada. Desenvolvidas com qualidade, excelência e segurança para as mais diversas aplicações existentes no mercado industrial.

Para mais saídas, consultar nosso setor de engenharia.




## Manifolds


GAMD21




GAMD42




GAMS42



GA66




## Adaptadores para Manômetros
















MODELO	Dimensões (mm)				
	A	B	C	D	E
GGA1	71	32	1/2"-14NPT	3/8"-18NPT	29
GGA2	150	35	1/2"-14NPT	3/8"-18NPT	29
GGA3	100	30	1/4"-18NPT	3/8"-18NPT	25 (Sext.)

## Conexões e Engate Rápido



MODELO	Descrição	Bitola	Peso	Dimensões (mm)							
				A	B	C	ØD	E	F	G	H
GC604	CONEXÃO COMPLETA										
GCR400	LADO FÊMEA	3/8"	0,4	85	37	3/8"-18NPT	35	72	35	25	32
GCH604	LADO MACHO										
GCD411D	GUARDA PÓ										
GC200	CONEXÃO COMPLETA										
GCR200	LADO FÊMEA	1/4"	0,18	70	34	1/4"-18NPT	27	61	27	19	25
GCH200	LADO MACHO										
GCR200020	GUARDA PÓ (FEMEA)										
GCH200020	GUARDA PÓ (MACHO)										

**CONEXÕES -700 BAR.**

Descrição	MODELO	Dimensões (mm)					Desenho Técnico	
		A	B	C	D	E		
Cotovelo (Macho/Fêmea)		GFZ1616	47	37	3/8" - 18NPT	3/8" - 18NPT	25	
Cotovelo (Fêmea/Fêmea)		GFZ1610	33	21	3/8" - 18NPT	3/8" - 18NPT	25	
Luva		GFZ1605	37	19	1/4" - 18NPT	1/4" - 18NPT	-	
		GFZ1614	37	25	3/8" - 18NPT	3/8" - 18NPT	-	
		GFZ1615	37	25	1/4" - 18NPT	3/8" - 18NPT	-	
		GFZ1625	47	29	3/8" - 18NPT	1/2" - 18NPT	-	
		GFZ1055	45	24	3/8" - 18NPT	1/4" - 18NPT	-	
		GFZ1056	45	24	3/8" - 18NPT	1/8" - 27NPT	-	
		GFZ1620	45	32	3/8" - 18NPT	1/2" - 14BSPP	-	
Adaptador Redução (Macho/ Fêmea)		GFZ1630	33	22	1/4" - 18NPT	3/8" - 18NPT	-	
		GFZ1633	42	29	1/2" - 18NPT	1/4" - 18NPT	-	
		GFZ1635	42	29	3/8" - 18NPT	1/2" - 14NPT	-	
		GFZ1636	42	29	1/4" - 18NPT	1/2" - 14NPT	-	
		GFZ1640	40	25	3/8" - 19BSPP	3/8" - 18NPT	-	
		GFZ1642	34	19	1/4" - 18NPT	1/8" - 18NPT	-	
		GFZ1695	55	38	3/8" - 18NPT	3/4" - 14NPT	-	
		Niple Sextavado		GFZ1608	38	16	1/4" - 18NPT	
GFZ1617	37			19	3/8" - 18NPT	3/8" - 18NPT	-	
Tê		GFZ1612	45	35	3/8" - 18NPT	-	25	
Cruzeta		GFZ1613	45	25	3/8" - 18NPT	-	25	



## Dicas de Segurança

\*Consultar Departamento Técnico



Mantenha a proteção nas conexões de engate rápido quando não estiverem em uso.



Nunca exceda a pressão máxima recomendada - utilize manômetro.

Legenda:



Atenção



Perigo



Cuidado